

**Statens livsmedelsverks kungörelse  
om ändring i kungörelsen (SLV FS 1992:8)  
med föreskrifter och allmänna råd om  
karenstider vid hantering av livsmedel  
från djur som behandlats med läkemedel;**

**SLV FS 1996:30**  
(H 65:1)  
Utkom från trycket  
1996-11-25

beslutad den 21 november 1996.

Med stöd av 19 och 49 §§ livsmedelsförordningen (1971:807) beslutar Statens livsmedelsverk i fråga om verkets kungörelse (SLV FS 1992:8)<sup>1</sup> med föreskrifter och allmänna råd om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel att *bilaga 1* till kungörelsen skall ha följande lydelse.

---

Denna kungörelse träder i kraft den 1 december 1996. Äldre regler skall dock tillämpas i fråga om djur som behandlats före ikraftträdandet.

ARNE KARDELL

Håkan Stenson  
(Tillsynsenhet 1)

---

<sup>1</sup>Kungörelsen omtryckt SLV FS 1996:26.



**KARENSTIDER FÖR VISSA LÄKEMEDEL ELLER DÄRMED JÄM-STÄLLDA MEDEL**

I förteckningen ingår även bekämpningsmedel godkända för livsmedelsproducerande djur. För dessa anges substansnamn.

Streck (-) i tabellen i bilagan innebär att indikation saknas för ifrågavarande djurslag, siffror (även 0) innebär att medlet är bedömt och karenstiden fastställd.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjä- derfä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Adequanin vet, injektionsvätska 250 mg/ml <i>Luitpold Pharma/ Selena Läkemedel</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Advocin vet, injektionsvätska <i>Pfizer</i>	3	-	-	-	-	-	□	-
A.E. Vaccin Nobilis vet, pulver till mixtur <i>Intervet</i>	-	-	-	-	-	0	-	-

□ Lakterande mjölkkor får ej behandlas

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjä- derfå</i>	<i>Mjolk</i>	<i>Ägg</i>
-----								
Bimotrim vet, injektionsvätska <i>Bimeda/Vetpharma</i>	7	7	7	-	7	-	3	-
Bimoxyl vet, injektionsvätska 150 mg/ml <i>C-vet/Vetpharma</i>	-	11	-	-	-	-	-	-
Bisolvon vet, granulat 1 % <i>BI-vet</i>	2	2	-	-	2	-	0	-
-----								
Combiotic vet, injektionsvätska <i>Pfizer</i>	60	60	60	-	60	-	12	-
Cydectin vet, injektionsvätska 10 mg/ml <i>Cyanamid/Pherrovet</i>	60	-	-	-	-	-	#	-
Cydectin vet, mixtur 1 mg/ml <i>Cyanamid/Pherrovet</i>	-	-	14	-	-	-	-	-

# Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kavlning.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjä- derfä</i>	<i>Mjolk</i>	<i>Ägg</i>
Cygro vet, pulver 10 mg/g <i>Cyanamid/Veter</i>	-	-	-	-	-	3(*)	-	-
Dectomax vet, injektionsvätska 10 mg/ml <i>Pfizer</i>	49	-	-	-	-	-	#	-
Dexafort vet, suspension för injektion 3 mg/ml <i>Intervet</i>	10	-	-	-	-	-	2	-
-----								
Iscovac Flu vet, injektionsvätska <i>Iscotec</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Ivomec pour on vet, perkutan lösning 5 mg/ml <i>MSD/Veter</i>	28	-	-	-	-	-	#	-
Ivomec vet, injektionsvätska 10 mg/ml <i>MSD/Veter</i>	28	28	-	-	-	-	#	-
	Karenstid för ren: 28 dygn							
Ivomec vet, pasta 18,7 mg/g <i>MSD/Veter</i>	-	-	-	-	14	-	-	-
-----								

(\*) Ej till värphöns.

# Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjä- derfü</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Partoxin vet, injektionsvätska 10 IU/ml <i>Pherrovet</i>	0	0	-	-	0	-	0	-
Parvoruvax vet, injektionsvätska <i>Rhône Mérieux/Lövens</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Parvosorb vet, injektionsvätska <i>Hoechst</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Prosolvlin vet, injektionsvätska 7,5 mg/ml <i>Intervet</i>	1	-	-	-	1	-	0	-
Pyrantel vet, pasta 44 % Dos: 19 mg/kg Dos: 38 mg/kg <i>C-vet/Vetpharma</i>	-	-	-	-	7 14	-	-	-
Rabisin vet, vaccin, injektionsvätska <i>Lövens</i>	0	-	0	-	0	-	0	-

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/</i> <i>Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjä-</i> <i>derfä</i>	<i>Mjök</i>	<i>Ägg</i>
-----								
Rompun vet, injektionsvätska 20 mg/ml <i>Bayer</i>								
intravenös injektion	1	-	1	-	1	-	0	-
intramuskulär injektion dos ≤0.1 mg/kg (dosalter. I, II)	1	-	1	-	1	-	0	-
>0.1 mg/kg (dosalter. III, IV)	2	-	2	-	2	-	0	-
	Karenstid för vilt: 7 dygn							
Ruvax vet, injektionsvätska <i>Rhône</i> <i>Mérieux/Lövens</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Sebacil vet, bad- och tvättlösning <i>Bayer</i>	21	21	28	-	-	-	2(**)	-
-----								

Ex-temporeberedningar som till sin sammansättning avseende såväl aktiva som inaktiva ämnen är identiska med de preparat som anges i denna bilaga kan användas med de karenstider som fastställts för preparatet i fråga.

(\*\*) Vid högre dosering än 0,025 %.

